


**traser**<sup>®</sup>  
watches



www.traser.com

**traser**<sup>®</sup>  
more light.

Swiss made



**Classic**



**Classic Chrono BD Pro & Pro Blue**

Quarz-Werk 5040.B, 40 mm PVD-beschichtetes Stahlgehäuse, nicht drehbare, PVD-beschichtete Stahllunette, Saphirglas, 100 m/10 bar wasserdicht, Standard Armband: Stahl Classic Pro<sup>®</sup>, diverse Bandoptionen erhältlich\*


Quartz movement Ronda 5040.B, 40 mm PVD-plated steel case, not rotating, PVD-plated steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 330 ft/145 psi, Standard strap: Steel Classic Pro<sup>®</sup>, various straps available\*  
\* no<sup>1</sup>, no<sup>2</sup>, no<sup>3</sup>



**Classic Alarm BD Pro Blue**

Quarz-Werk Ronda 4120.B, 40 mm PVD-beschichtetes Stahlgehäuse, nicht drehbare, PVD-beschichtete Stahllunette, Saphirglas, 100 m/10 bar wasserdicht, Standard Armband: Stahl Classic Pro<sup>®</sup>, diverse Bandoptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 4120.B, 40 mm PVD-plated steel case, not rotating, PVD-plated steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 330 ft/145 psi, Standard strap: Steel Classic Pro<sup>®</sup>, various straps available\*  
\* no<sup>1</sup>, no<sup>2</sup>, no<sup>3</sup>



**Classic Basic Black**

Quarz-Werk Ronda 715, Batterie mit erhöhter Lebensdauer, 40 mm Stahlgehäuse, Mineralglas, 50 m/5 bar wasserdicht, Standard Armband: Stahl-Flexband<sup>25</sup> M-S & L-M, diverse Bandoptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 715, Battery with increased durability, 40 mm steel case, mineral crystal, water resistant to 165 ft/73 psi, Standard strap: Elastic steel strap<sup>25</sup> M-S & L-M, various straps available\*  
\* no<sup>3</sup>



**Classic Automatic Master**

Automatik-Werk ETA 2824-2 EL, 46 mm Stahlgehäuse mit Mineralglasboden, einseitig drehbare Stahllunette, Saphirglas, 100 m/10 bar wasserdicht, Standard Armband: Silikon Master<sup>24</sup>, diverse Bandoptionen erhältlich\*

Automatic movement ETA 2824-2 EL, 46 mm steel case with mineral crystal case back, unidirectional rotating steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 330 ft/145 psi, Standard strap: Silicone Master<sup>24</sup>, various straps available\*  
\* no<sup>2</sup>



**Military**



**P 6600 Type 6 MIL-G**

Quarz-Werk Ronda 517.6 DD, 45 mm glasfaserverstärktes Kunststoff Doppel-Gehäuse mit Stahlcontainer, beidseitig drehbare Stahllunette geschwärzt, Mineralglas K1, 200 m/20 bar wasserdicht, Standard Armband: Nato<sup>1</sup>, diverse Bandoptionen erhältlich\*



Quartz movement Ronda 517.6DD, 45 mm glass fibre reinforced resin with steel container, bidirectional rotating black-plated steel bezel, mineral crystal K1, water resistant to 660 ft/290 psi, Standard strap: Nato<sup>1</sup>, various straps available\*  
\* no<sup>2</sup>



**P 5900 Type 3**

Quarz-Werk Ronda 505, 37 mm Polyestergehäuse, nicht drehbare Stahllunette, Mineralglas, 30 m/3 bar wasserdicht, Standard Armband: Textil-Leder 590x<sup>7</sup>, diverse Bandoptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 505, 37 mm polyester case, not rotating steel bezel, mineral crystal, water resistant to 100 ft/43 psi, Standard strap: Textile-leather 590x<sup>7</sup>, various straps available\*  
\* no<sup>1</sup>, no<sup>2</sup>, no<sup>3</sup>



Ladyline

**Classic Chrono Carbon Pro**

Quarz-Werk Ronda 5030.D, 45 mm PVD-beschichtetes Stahlgehäuse, einseitig drehbare, roségold-beschichtete Stahllünnette, Saphirglas, 100 m / 10 bar wasserdicht, Standard Armband: Silikon Sporty<sup>24</sup>

Quartz movement Ronda 5030.D, 45 mm PVD-plated steel case, unidirectional rotating, rose-gold-plated steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 330 ft / 145 psi, Standard strap: Black silicone Sporty<sup>24</sup>



**Classic Chronograph Titan Blue**

Quarz-Werk Ronda 5030.D, 40 mm Titangehäuse, nicht drehbare Titanlünnette mit Tachymeter, Saphirglas, 100 m / 10 bar wasserdicht, Standard Armband: Titanband Classic<sup>18</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 5030.D, 40 mm titanium case, not rotating titanium bezel with tachymeter scale, sapphire crystal, water resistant to 330 ft / 145 psi, Standard strap: Titanium strap Classic<sup>18</sup>, various straps available\*  
\*no<sup>1</sup>, no<sup>2</sup>, no<sup>4</sup>, no<sup>5</sup>

**Classic Translucent Black**


Quarz-Werk Ronda 715, 39 mm Stahlgehäuse, Mineralglas, 30 m / 3 bar wasserdicht, Standard Armband: Silikon<sup>2</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 715, 39 mm steel case, mineral crystal, water resistant to 100 ft / 43 psi, Standard strap: Silicone<sup>2</sup>, various straps available\*  
\*no<sup>35</sup>

**Ladytime Chronograph Silver**

Quarz-Werk ETA G15.211, 37 mm Stahlgehäuse, einseitig drehbare Stahllünnette, Saphirglas, 100 m / 10 bar wasserdicht, Standard Armband: Stahlband Ladytime<sup>50</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement ETA G15.211, 37 mm steel case, unidirectional rotating steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 330 ft / 145 psi, Standard strap: Steel strap Ladytime<sup>50</sup>, various straps available\*  
\*no<sup>40</sup>




Diver / Nautic



**Diver Long-Life Blue Limited Edition**

Quarz-Werk Ronda 715 Li, 45 mm Stahl-Aussengehäuse mit Stahlcontainer-Innengehäuse, einseitig drehbare Stahllünnette, Saphirglas, 300 m / 30 bar wasserdicht, Standard Armband: Silikon blau ES<sup>43</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*


Quartz movement Ronda 715 Li, 45 mm steel outer case with steel container inner case, unidirectional rotating steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 990 ft / 435 psi, Standard strap: Blue silicone ES<sup>43</sup>, various straps available\*  
\*no<sup>46</sup>, no<sup>42</sup>



**Diver Long-Life Orange Limited Edition**

Quarz-Werk Ronda 715 Li, 45 mm Stahl-Aussengehäuse mit Stahlcontainer-Innengehäuse, einseitig drehbare Stahllünnette, Saphirglas, 300 m / 30 bar wasserdicht, Standard Armband: Silikon orange ES<sup>39</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 715 Li, 45 mm steel outer case with steel container inner case, unidirectional rotating steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 990 ft / 435 psi, Standard strap: Orange silicone ES<sup>39</sup>, various straps available\*  
\*no<sup>48</sup>



### Ladytime Black

Quarz-Werk Ronda 505, 37 mm Stahlgehäuse, einseitig drehbare PVD-beschichtete Stahllünette, Saphirglas, 100 m / 10 bar wasserdicht, Standard Armband: Silikonband Schwarz Ladytime<sup>46</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 505, 37 mm steel case, unidirectional rotating black PVD-plated steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 330 ft / 145 psi, Standard strap: Black silicone strap Ladytime<sup>46</sup>, various straps available\* \* no<sup>48</sup>, no<sup>50</sup>

### Ladytime Silver

Quarz-Werk Ronda 505, 37 mm Stahlgehäuse, einseitig drehbare Stahllünette, Saphirglas, 100 m / 10 bar wasserdicht, Standard Armband: Silikonband Weiss Ladytime<sup>47</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 505, 37 mm steel case, unidirectional rotating steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 330 ft / 145 psi, Standard strap: White silicone strap Ladytime<sup>47</sup>, various straps available\* \* no<sup>49</sup>, no<sup>50</sup>

### Ladytime Chronograph Black

Quarz-Werk ETA G15.211, 37 mm Stahlgehäuse, einseitig drehbare PVD-beschichtete Stahllünette, Saphirglas, 100 m / 10 bar wasserdicht, Standard Armband: Stahlband Ladytime<sup>50</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement ETA G15.211, 37 mm steel case, unidirectional rotating black PVD-plated steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 330 ft / 145 psi, Standard strap: Steel strap Ladytime<sup>50</sup>, various straps available\* \* no<sup>49</sup>, no<sup>50</sup>



### Lady Police

Quarz-Werk Ronda 715, 43 mm Kohlenfasergehäuse, einseitig drehbare Polyamidlünette, Mineralglas, 30 m / 3 bar wasserdicht, Standard Armband: Textil grau<sup>22</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 715, 43 mm carbon fiber case, unidirectional rotating polyamide bezel, mineral crystal, water resistant to 100 ft / 43 psi, Standard strap: Textile grey<sup>22</sup>, various straps available\* \* no<sup>3</sup>


### Lady Diver

Quarz-Werk Ronda 715, 43 mm PVD-beschichtetes Stahlgehäuse, einseitig drehbare Kohlenfaserlünette, Saphirglas, 200 m / 20 bar wasserdicht, Standard Armband: Kautschuk schwarz-gelb<sup>23</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 715, 43 mm PVD-plated steel case, unidirectional rotating carbon fiber bezel, sapphire crystal, water resistant to 660 ft / 290 psi, Standard strap: Rubber black-yellow<sup>23</sup>, various straps available\* \* no<sup>6</sup>



Aviator



### P 6504 Nautic

Quarz-Werk Ronda 715, 43 mm PVD-beschichtetes Stahlgehäuse, einseitig drehbare Kohlenfaserlünette, Saphirglas, 200 m / 20 bar wasserdicht, Standard Armband: Kautschuk<sup>3</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 715, 43 mm PVD-plated steel case, unidirectional rotating carbon fiber bezel, sapphire crystal, water resistant to 660 ft / 290 psi, Standard strap: Rubber<sup>3</sup>, various straps available\* \* no<sup>1</sup>, no<sup>2</sup>, no<sup>4</sup>, no<sup>5</sup>, no<sup>8</sup>

### Aviator Jungmeister

Quarz-Werk Ronda 5010.B, 46 mm Stahlgehäuse, einseitig drehbare Stahllünette, Saphirglas, 100 m / 10 bar wasserdicht, Standard Armband: Leder Aviator braun<sup>30</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 5010.B, 46 mm steel case, unidirectional rotating steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 330 ft / 145 psi, Standard strap: Leather Aviator brown<sup>30</sup>, various straps available\* \* no<sup>27</sup>

### Aviator Jungmann

Quarz-Werk Ronda 5030.D, 46 mm Stahlgehäuse, einseitig drehbare Stahllünette, Saphirglas, 100 m / 10 bar wasserdicht, Standard Armband: Leder Aviator schwarz<sup>31</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 5030.D, 46 mm steel case, unidirectional rotating steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 330 ft / 145 psi, Standard strap: Leather Aviator black<sup>31</sup>, various straps available\* \* no<sup>27</sup>



### Silver

Quartzwerk Ronda 505, 37 mm Stahlgehäuse, einseitig drehbare schwarze Kohlenfaserlunette, Saphirglas, 100 m / 10 bar wasserdicht, Standard strap: Weiss Ladytime<sup>47</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 505, 37 mm steel case, unidirectional rotating black PVD-plated steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 330 ft / 145 psi, Standard strap: White silicone strap Ladytime<sup>47</sup>, various straps available\*  
\* no <sup>49</sup>, no <sup>50</sup>



### Ladytime Chronograph Black


Quarz-Werk ETA G15.211, 37 mm Stahlgehäuse, einseitig drehbare PVD-beschichtete Stahl-Lunette, Saphirglas, 100 m / 10 bar wasserdicht, Standard Armband: Stahlband Ladytime<sup>50</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement ETA G15.211, 37 mm steel case, unidirectional rotating black PVD-plated steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 330 ft / 145 psi, Standard strap: Steel strap Ladytime<sup>50</sup>, various straps available\*  
\* no <sup>48</sup>, no <sup>49</sup>



Quartzwerk Ronda 715, 43 mm PVD-beschichtetes Stahlgehäuse, einseitig drehbare Kohlenfaserlunette, Saphirglas, 200 m / 20 bar wasserdicht, Standard Armband: Kautschuk schwarz-gelb<sup>23</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 715, 43 mm PVD-plated steel case, unidirectional rotating carbon fiber bezel, sapphire crystal, water resistant to 660 ft / 290 psi, Standard strap: Rubber black-yellow<sup>23</sup>, various straps available\*  
\* no <sup>51</sup>



Aviator



### Innovative Swiss technology

Decades of research in the field of radioluminescence by mb-microtec ag preceded the development and commercial use of trilight<sup>®</sup> in watches. trilight<sup>®</sup> are tiny glass vials hermetically sealed, coated on the inside with phosphorescent material and filled with minute amount of tritium gas. Electrons emitted from the gas excite the material to give off a permanent, cold light. This means, trilight<sup>®</sup> is self-luminous and independent of a battery or any other source of outside energy and has a guaranteed life span of ten years. traser<sup>®</sup> H3 watches have a warranty of 3 years.

### Surpassing light intensity of traser<sup>®</sup> H3 watches

Conventional watch light technologies, such as LumiNova<sup>®</sup> for example, may initially be brighter as the trilight<sup>®</sup> technology, but diminish within minutes and becomes progressively less luminous, whereas the radio luminescent trilight<sup>®</sup> remains constant. trilight<sup>®</sup> therefore guarantees safe, unfailing and unlimited readability in darkness.

[www.mbmicrotec.com](http://www.mbmicrotec.com)  
[www.facebook.com/traserwatches](http://www.facebook.com/traserwatches)

[www.traser.com](http://www.traser.com)  
[www.traserladyline.com](http://www.traserladyline.com)



### Innovative Schweizer Präzisionstechnologie

trilight<sup>®</sup> ist das Resultat jahrzehntelanger, intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch die mb-microtec ag auf dem Gebiet der Radiolumineszenz. trilight<sup>®</sup> sind winzige, luftdicht verschlossene Glasröhrchen, die auf der Innenseite mit einem Leuchtstoff beschichtet sind. Sie enthalten eine geringe Menge gasförmiges Tritium. Die vom Tritiumgas emittierten Elektronen aktivieren den Leuchtstoff permanent. Das heisst, trilight<sup>®</sup> ist selbstleuchtend und gibt sein Licht ab, ohne dass es Batteriestrom oder eine andere Aufladung benötigt. Die aussergewöhnliche Leuchtkraft von trilight<sup>®</sup> ist garantiert für 10 Jahre. traser<sup>®</sup> H3 Uhren haben eine Garantie von 3 Jahren.

### Unerreichte Lichtintensität der traser<sup>®</sup> H3 Uhren

Herkömmliche Uhrenbeleuchtungen, wie zum Beispiel LumiNova<sup>®</sup>, leuchten zwar während den ersten fünf Minuten stärker als die trilight<sup>®</sup> Beleuchtung. Danach nimmt das Nachleuchten von LumiNova<sup>®</sup> jedoch rasch und kontinuierlich ab, wo hingegen das radiolumineszente Licht der trilight<sup>®</sup> Beleuchtung konstant bleibt. trilight<sup>®</sup> gewährleistet somit eine unbegrenzte Ablesbarkeit in der Dunkelheit.

[www.mbmicrotec.com](http://www.mbmicrotec.com)  
[www.facebook.com/traserwatches](http://www.facebook.com/traserwatches)


[www.traser.com](http://www.traser.com)  
[www.traserladyline.com](http://www.traserladyline.com)



### Aviator Jungmann

Quartzwerk Ronda 5010.B, 46 mm Stahlgehäuse, einseitig drehbare Kohlenfaserlunette, Saphirglas, 100 m / 10 bar wasserdicht, Standard strap: Leder Aviator braun<sup>30</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 5010.B, 46 mm steel case, unidirectional rotating steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 330 ft / 145 psi, Standard strap: Leather Aviator brown<sup>30</sup>, various straps available\*  
\* no <sup>32</sup>



### Aviator Jungmann

Quarz-Werk Ronda 5030.D, 46 mm Stahlgehäuse, einseitig drehbare Stahl-Lunette, Saphirglas, 100 m / 10 bar wasserdicht, Standard Armband: Leder Aviator schwarz<sup>31</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 5030.D, 46 mm steel case, unidirectional rotating steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 330 ft / 145 psi, Standard strap: Leather Aviator black<sup>31</sup>, various straps available\*  
\* no <sup>32</sup>

**traser<sup>®</sup>**  
H3 watches

Händler/Dealer:




04.2014

traser<sup>®</sup> H3 watches  
Freiburgstrasse 634  
CH-3172 Niederwangen  
Switzerland



Tel +41 (0)31 980 20 20  
Fax +41 (0)31 980 20 21  
info@traserh3watches.com  
www.traser.com  
www.traserladyline.com

[www.facebook.com/traserwatches](http://www.facebook.com/traserwatches)



**P 6508 Code Blue**

Quarz-Werk Ronda 715, 43 mm Kohlenfasergehäuse, einseitig drehbare Polyamidlunette, Mineralglas, 30 m / 3 bar wasserdicht, Standard Armband: Nato<sup>1</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 715, 43 mm carbon fiber case, unidirectional rotating polyamide bezel, mineral crystal, water resistant to 100 ft / 43 psi, Standard strap: Nato<sup>1</sup>, various straps available\*

\* no<sup>2</sup>, no<sup>3</sup>, no<sup>4</sup>, no<sup>5</sup>



**P 6508 Shadow**

Quarz-Werk Ronda 715, 43 mm Kohlenfasergehäuse, einseitig drehbare Polyamidlunette, Mineralglas, 30 m / 3 bar wasserdicht, Standard Armband: Kautschukband<sup>2</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 715, 43 mm carbon fiber case, unidirectional rotating polyamide bezel, mineral crystal, water resistant to 100 ft / 43 psi, Standard strap: Rubber strap<sup>2</sup>, various straps available\*

\* no<sup>1</sup>, no<sup>2</sup>, no<sup>3</sup>, no<sup>4</sup>



**P 7292 Pulse**

Quarz-Werk Ronda 785, 38 mm Stahlgehäuse, nicht drehbare Stahllunette mit Pulsmesser-Skala, Mineralglas, 50 m / 5 bar wasserdicht, Standard Armband: Textilband weiss<sup>21</sup> + Clip<sup>22</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 785, 38 mm steel case, not rotating steel bezel with pulse rate scale, mineral crystal, water resistant to 165 ft / 73 psi, Standard strap: white textile strap<sup>21</sup> + Clip<sup>22</sup>, various straps available\*

\* no<sup>33</sup>



**P 6600 Elite Red**

Quarz-Werk Ronda 517.6 DD, 45 mm glasfaserverstärktes Kunststoff Doppel-Gehäuse mit Stahlcontainer, beidseitig drehbare Stahllunette geschwärzt, Mineralglas K1, 200 m / 20 bar wasserdicht, Standard Armband: Nato<sup>1</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 517.6DD, 45 mm glass fibre reinforced resin with steel container, bidirectional rotating black-plated steel bezel, mineral crystal K1, water resistant to 660 ft / 290 psi, Standard strap: Nato<sup>1</sup>, various straps available\*

\* no<sup>3</sup>



**P 6600 Shade**

Quarz-Werk Ronda 517.6 DD, schwarzer Kalender, 45 mm glasfaserverstärktes Kunststoff Doppel-Gehäuse mit Stahlcontainer, beidseitig drehbare PVD-beschichtete Stahllunette mit geschwärztem Insert, Mineralglas K1, 200 m / 20 bar wasserdicht, Standard Armband: Nato<sup>1</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 517.6 DD, black calendar, 45 mm glass-fibre reinforced resin with steel container, bidirectional rotating PVD-plated steel bezel with black insert, mineral crystal K1, water resistant to 660 ft / 290 psi, Standard strap: Nato<sup>1</sup>, various straps available\*



Natoband <sup>1</sup> / Nato strap <sup>1</sup>



Silikonband <sup>2</sup> / Silicone strap <sup>2</sup>



Kautschukband <sup>3</sup> / Rubber strap <sup>3</sup>



Lederband <sup>4</sup> / Leather strap <sup>4</sup>



Lederband mit Sicherheitsschliesse <sup>5</sup> / Leather strap with safety folding clasp <sup>5</sup>



Lederband 590x <sup>6</sup> / Leather strap 590x <sup>6</sup>



Textil-Lederband 590x <sup>7</sup> / Textile-leather strap 590x <sup>7</sup>



Stahlband 6504 <sup>8</sup> / Steel strap 6504 <sup>8</sup>



Stahlband Classic Pro <sup>9</sup> / Steel strap Classic Pro <sup>9</sup>



Stahlband Navigator <sup>11</sup> / Steel strap Navigator <sup>11</sup>



Kautschukband 590x <sup>16</sup> / Rubber strap 590x <sup>16</sup>



Titanband Classic <sup>18</sup> / Titanium strap Classic <sup>18</sup>



Textilband grau <sup>22</sup> / Grey textile strap <sup>22</sup>




Kautschukband schwarz-gelb <sup>23</sup> / Yellow-black rubber strap <sup>23</sup>



Lederband braun Aviator <sup>26</sup> / Brown leather strap Aviator <sup>26</sup>



Lederband schwarz Aviator mit Sicherheitsschliesse <sup>27</sup> / Black leather strap Aviator with safety folding clasp <sup>27</sup>



**P 6502 Navigator**

Quarz-Werk Ronda 715, 43 mm Stahlgehäuse, einseitig drehbare Kohlenfaserlunette, Mineralglas, 200 m/20 bar wasserdicht, Standard Armband: Kautschuk<sup>3</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 715, 43 mm steel case, unidirectional rotating carbon fiber bezel, mineral crystal, water resistant to 660 ft/290 psi, Standard strap: Rubber<sup>3</sup>, various straps available\*

\* no<sup>1</sup>, no<sup>2</sup>, no<sup>4</sup>, no<sup>5</sup>, no<sup>11</sup>

**P 6502 Long Life**

Quarz-Werk Ronda 715 Li, Lithium Batterie, 43 mm Stahlgehäuse, einseitig drehbare Kohlenfaserlunette, Saphirglas, 200 m/20 bar wasserdicht, Standard Armband: Textil grau<sup>22</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 715 Li, lithium battery, 43 mm steel case, unidirectional rotating carbon fiber bezel, sapphire crystal, water resistant to 660 ft/290 psi, Standard strap: Textile grey<sup>22</sup>, various straps available\*

\* no<sup>1</sup>, no<sup>2</sup>, no<sup>3</sup>, no<sup>4</sup>, no<sup>5</sup>, no<sup>11</sup>

**P 6504 Black Storm Pro**

Quarz-Werk Ronda 715, 43 mm PVD-beschichtetes Stahlgehäuse, einseitig drehbare Kohlenfaserlunette, Saphirglas, 200 m/20 bar wasserdicht, Standard Armband: Kautschuk<sup>3</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 715, 43 mm PVD-plated steel case, unidirectional rotating carbon fiber bezel, sapphire crystal, water resistant to 660 ft/290 psi, Standard strap: Rubber<sup>3</sup>, various straps available\*

\* no<sup>1</sup>, no<sup>2</sup>, no<sup>4</sup>, no<sup>5</sup>, no<sup>11</sup>



**P 6600 Automatic Pro**

Automatik-Werk ETA 2824-2 EL, 45 mm glasfaserverstärktes Kunststoff Doppel-Gehäuse mit Stahlcontainer, einseitig drehbare PVD-beschichtete Stahllunette, Saphirglas, 300 m/30 bar wasserdicht, Standard Armband: Silikon schwarz Automatic Pro mit Sicherheitsschliesse<sup>45</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Automatic movement ETA 2824-2 EL, 45 mm glass-fibre reinforced resin with steel container, unidirectional rotating PVD-plated steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 990 ft/435 psi, Standard strap: Black silicone Automatic Pro with safety folding clasp<sup>45</sup>, various straps available\*

\* no<sup>1</sup>, no<sup>3</sup>, no<sup>44</sup>

**P 6600 Sand**

Quarz-Werk Ronda 517.6 DD, schwarzer Kalender, 45 mm glasfaserverstärktes Kunststoff Doppel-Gehäuse mit Stahlcontainer, beidseitig drehbare Stahllunette geschwärzt, Saphirglas, 200 m/20 bar wasserdicht, Standard Armband: Textil sand-schwarz<sup>54</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 517.6 DD, black calendar, 45 mm glass-fibre reinforced resin with steel container, bidirectional rotating PVD-plated steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 660 ft/290 psi, Standard strap: Textile sand-black<sup>54</sup>, various straps available\*

\* no<sup>55</sup>

**Officer Pro**

Quarz-Werk Ronda 715, 42 mm PVD-beschichtetes Stahlgehäuse, nicht drehbare PVD-beschichtete Stahllunette, Mineralglas K1, 100 m/10 bar wasserdicht, Standard Armband: Nato<sup>1</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 715, 42 mm PVD-plated steel case, not rotating PVD-plated steel bezel, mineral crystal K1, water resistant to 330 ft/145 Standard strap: Nato<sup>1</sup>, various straps available\*



Stahlband Aviator<sup>32</sup> / Steel strap Aviator<sup>32</sup>



Lederband schwarz Master<sup>23</sup> / Black leather strap Master<sup>23</sup>



Silikonband schwarz Master<sup>34</sup> / Black silicone strap Master<sup>34</sup>



Stahl-Flexband<sup>28</sup> M - S, L - M, XXL - L / Elastic steel strap<sup>28</sup> M - S, L - M, XXL - L



Textilband olivgrün<sup>38</sup> / Foliage green textile strap<sup>38</sup>



Titanband 6507 Pro<sup>37</sup> / Titanium strap 6507 Pro<sup>37</sup>



Silikonband orange ES<sup>39</sup> / Orange silicone strap ES<sup>39</sup>



Silikonband schwarz ES<sup>40</sup> / Black silicone strap ES<sup>40</sup>



Stahlband ES<sup>41</sup> / Steel strap ES<sup>41</sup>



Stahlband ES Diver (mit Extender)<sup>42</sup> / Steel strap ES Diver (with extender)<sup>42</sup>



Silikonband blau ES<sup>43</sup> / Blue silicone strap ES<sup>43</sup>



Silikonband schwarz Automatic Pro<sup>44</sup> / Black silicone strap Automatic Pro<sup>44</sup>



Silikonband schwarz Automatic Pro mit Sicherheitsschliesse<sup>45</sup> / Black silicone strap Automatic Pro with safety folding clasp<sup>45</sup>



Silikonband schwarz Ladytime<sup>46</sup> / Black silicone strap Ladytime<sup>46</sup>



Silikonband weiss Ladytime<sup>47</sup> / White silicone strap Ladytime<sup>47</sup>



Kunstlederband schwarz Ladytime<sup>48</sup> / Black artificial leather strap Ladytime<sup>48</sup>



Kunstlederband weiss Ladytime<sup>49</sup> / White artificial leather strap Ladytime<sup>49</sup>



Stahlband Ladytime<sup>50</sup> / Steel strap Ladytime<sup>50</sup>



Textilband weiss<sup>51</sup> / White textile strap<sup>51</sup>



Clip<sup>52</sup> / Clip<sup>52</sup>



Hellblaues Silikonband<sup>53</sup> / Light blue silicone strap<sup>53</sup>



Textilband sand-schwarz<sup>54</sup> / Sand-black textile strap<sup>54</sup>



Textilband sand<sup>55</sup> / Sand textile strap<sup>55</sup>



Titanband Force<sup>56</sup> / Titanium strap Force<sup>56</sup>




**P 6506 Commander Force**

Quarz-Werk Ronda 715, 43 mm Titangehäuse, einseitig drehbare Kohlenfaserlunette, Saphirglas, 200 m/20 bar wasserdicht, Standard Armband: Nato<sup>1</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 715, 43 mm Titanium case, unidirectional rotating carbon fiber bezel, sapphire crystal, water resistant to 660 ft/290 psi, Standard strap: Nato<sup>1</sup>, various straps available\*

\* no<sup>2</sup>, no<sup>3</sup>, no<sup>4</sup>, no<sup>5</sup>, no<sup>6</sup>



**P 6506 Commander 100 Force**

Quarz-Werk Ronda 715, 43 mm Titangehäuse, einseitig drehbare Titanlunette, Saphirglas, 200 m/20 bar wasserdicht, Standard Armband: Titan Force<sup>56</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 715, 43 mm Titanium case, unidirectional rotating titanium bezel, sapphire crystal, water resistant to 660 ft/290 psi, Standard strap: Titanium Force<sup>56</sup>, various straps available\*

\* no<sup>1</sup>, no<sup>2</sup>, no<sup>3</sup>, no<sup>4</sup>, no<sup>5</sup>



**P 6507 Commander 100 Pro**

Quarz-Werk Ronda 715, 43 mm PVD-beschichtetes Titangehäuse, einseitig drehbare PVD-beschichtete Titanlunette, Saphirglas, 200 m/20 bar wasserdicht, Standard Armband: Textilband olivgrün<sup>36</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 715, 43 mm PVD-plated titanium case, unidirectional rotating PVD-plated titanium bezel, sapphire crystal, water resistant to 660 ft/290 psi, Standard strap: Foliagreen textile strap<sup>36</sup>, various straps available\*

\* no<sup>1</sup>



**Officer Chronograph Pro**

Quarz-Werk Ronda 5030.D, 46 mm PVD-beschichtetes Stahlgehäuse, einseitig drehbare PVD-beschichtete Stahlhüllette, Saphirglas, 100 m/10 bar wasserdicht, Standard Armband: Silikon schwarz Automatic Pro<sup>44</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 5030.D, 46 mm PVD-plated steel case, unidirectional rotating PVD-plated steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 330 ft/145 psi, Standard strap: Black silicone Automatic Pro<sup>44</sup>, various straps available\*

\* no<sup>1</sup>



**Red Combat**

Quarz-Werk Ronda 517.6 DD, schwarzer Kalender, 45 mm glasfaserverstärktes Kunststoff Doppel-Gehäuse mit Stahlcontainer, beidseitig drehbare Stahlhüllette geschwärzt, Saphirglas, 200 m/20 bar wasserdicht, Standard Armband: Nato<sup>1</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 517.6 DD, black calendar, 45 mm glass-fibre reinforced resin with steel container, bidirectional rotating PVD-plated steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 660 ft/290 psi, Standard strap: Nato<sup>1</sup>, various straps available\*

\* no<sup>3</sup>




**Outdoor Pioneer**


Quarz-Werk Ronda 515, 44 mm glasfaserverstärktes Polyamid Gehäuse, einseitig drehbare glasfaserverstärkte Polyamid Lünette Mineralglas K1, 200 m/20 bar wasserdicht, Standard Armband: Nato<sup>1</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 515, 44 mm glass fibre reinforced polyamide case, unidirectional glass fibre reinforced polyamide bezel, mineral crystal K1, water resistant to 660 ft/290 psi, Standard strap: Nato strap<sup>1</sup>, various straps available\*

\* no<sup>1</sup>



Extreme Sport



**Extreme Sport**

Quarz-Werk Ronda 517.6 DD, 45 mm Stahl-Aussengehäuse mit Stahlcontainer-Innengehäuse, einseitig drehbare Stahlhüllette, Saphirglas, 300 m/30 bar wasserdicht, Standard Armband: Silikonband orange ES<sup>39</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 517.6 DD, 45 mm steel outer case with steel container inner case, unidirectional rotating steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 990 ft/435 psi, Standard strap: Orange silicone strap ES<sup>39</sup>, various straps available\*


\* no<sup>40</sup>, no<sup>41</sup>



**Extreme Sport Carbon Pro**

Quarz-Werk Ronda 517.6 DD, 45 mm glasfaserverstärktes Kunststoff Doppel-Gehäuse mit Stahlcontainer, beidseitig drehbare PVD-beschichtete Stahlhüllette mit geschwärztem Insert, Carbon Zifferblatt, Saphirglas, 200 m/20 bar wasserdicht, Standard Armband: Silikon schwarz ES<sup>39</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*


Quartz movement Ronda 517.6 DD, 45 mm glass-fibre reinforced resin with steel container, bidirectional rotating PVD-plated steel bezel with black insert, carbon dial, sapphire crystal, water resistant to 660 ft/290 psi, Standard strap: Black silicone ES<sup>39</sup>, various straps available\*



### P 6507 Commander 100 Pro

Quarz-Werk Ronda 715, 43 mm PVD-beschichtetes Titangehäuse, einseitig drehbare PVD-beschichtete Titanlunette, Saphirglas, 200 m / 20 bar wasserdicht, Standard Armband: Textilband olivgrün<sup>36</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 715, 43 mm PVD-plated titanium case, unidirectional rotating PVD-plated titanium bezel, sapphire crystal, water resistant to 660 ft / 290 psi, Standard strap: Foliage green textile strap<sup>36</sup>, various straps available\* \* no<sup>27</sup>




Professional



### Outdoor Pioneer

Quarz-Werk Ronda 515, 44 mm glasfaserverstärktes Polyamid Gehäuse, einseitig drehbare glasfaserverstärkte Polyamid Lünette, Mineralglas K1, 200 m / 20 bar wasserdicht, Standard Armband: Nato band<sup>1</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 515, 44 mm glass fibre reinforced polyamide case, unidirectional glass fibre reinforced polyamide bezel, mineral crystal K1, water resistant to 660 ft / 290 psi, Standard strap: Nato strap<sup>1</sup>, various straps available\* \* no<sup>44</sup>



### Outdoor Pioneer Chronograph

Quarz-Werk Ronda 5030.D, beleuchtetes Datum, 44 mm glasfaserverstärktes Polyamid Gehäuse, einseitig drehbare glasfaserverstärkte Polyamid Lünette, Mineralglas K1, 200 m / 20 bar wasserdicht, Standard Armband: Nato band<sup>1</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 5030.D, illuminated date, 44 mm glass fibre reinforced polyamide case, unidirectional glass fibre reinforced polyamide bezel, mineral crystal K1, water resistant to 660 ft / 290 psi, Standard strap: Nato strap<sup>1</sup>, various straps available\* \* no<sup>44</sup>



### P 7292 Pulse

Quarz-Werk Ronda 785, 38 mm Stahlgehäuse, nicht drehbare Stahl-lünette mit Pulsmesser-Skala, Mineralglas, 50 m / 5 bar wasserdicht, Standard Armband: Textilband weiss<sup>51</sup> + Clip<sup>62</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 785, 38 mm steel case, not rotating steel bezel with pulse rate scale, mineral crystal, water resistant to 165 ft / 73 psi, Standard strap: white textile strap<sup>51</sup> + Clip<sup>62</sup>, various straps available\* \* no<sup>44</sup>



### Extreme Sport Carbon Pro

Quarz-Werk Ronda 517.6 DD, 45 mm glasfaserverstärktes Kunststoff Doppel-Gehäuse mit Stahlcontainer, beidseitig drehbare PVD-beschichtete Stahl-lünette mit geschwärztem Insert, Carbon Zifferblatt, Saphirglas, 200 m / 20 bar wasserdicht, Standard Armband: Silikon schwarz ES<sup>39</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 517.6 DD, 45 mm glass-fibre reinforced resin with steel container, bidirectional rotating PVD-plated steel bezel with black insert, carbon dial, sapphire crystal, water resistant to 660 ft / 290 psi, Standard strap: Black silicone ES<sup>39</sup>, various straps available\* \* no<sup>1</sup>



### Extreme Sport Chronograph

Quarz-Werk Ronda 5030. D, 45 mm Stahl-Aussengehäuse mit Stahlcontainer-Innengehäuse, einseitig drehbare Stahl-lünette, Saphirglas, 200 m / 20 bar wasserdicht, Standard Armband: Silikonband orange ES<sup>39</sup>, diverse Bandooptionen erhältlich\*

Quartz movement Ronda 5030. D, 45 mm steel outer case with steel container inner case, unidirectional rotating steel bezel, sapphire crystal, water resistant to 660 ft / 290 psi, Standard strap: Orange silicone strap ES<sup>39</sup>, various straps available\* \* no<sup>40</sup>, no<sup>41</sup>

